



Številka: 35409-68/2026-2570-8  
Datum: 16. 6. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 131.a člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) v upravni zadevi odločanja o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov plana za obnovo na okolje, za Občinski podrobni prostorski načrt za obnovo po poplavah na območju Letuša za nadomestitveno gradnjo kulturnega in gasilskega doma, pripravljavcu plana, Občini Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, naslednjo

## ODLOČBO

- 1.V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obnovo po poplavah na območju Letuša za nadomestitveno gradnjo kulturnega in gasilskega doma ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

## Obrazložitev

Pripravljavec plana, Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Urbanisti, d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posredoval vlogo, št. 323-2026 z dne 27. 5. 2026, prejeto istega dne, za izdajo mnenja po 131. a členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za obnovo po poplavah na območju Letuša za nadomestitveno gradnjo kulturnega in gasilskega doma (v nadaljnjem besedilu OPPN).

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Občinski podrobni prostorski načrt za obnovo po poplavah na območju Letuša za nadomestitveno gradnjo kulturnega in gasilskega doma, Izhodišča (Urbanisti, d.o.o., št. projekta 323-2026, maj 2026);
- pooblastilo Občine Braslovče, št. 3503-4/2026-5 z dne 6. 5. 2026.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

Ministrstvo je v postopku, skladno z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: Uredba o merilih) pridobilo mnenja nosilcev urejanja prostora, in sicer:

- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-59/2026-3340-4 z dne 5. 6. 2026, prejeto istega dne;

- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35021-25/2026-3 z dne 5. 6. 2024, prejeto istega dne;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0238/2026-2 z dne 4. 6. 2026, prejeto istega dne;
- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 354-54/2026-2711-4 z dne 1. 6. 2026, prejeto istega dne, s priloženim strokovnim mnenjem.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mnenja z vidika svojih pristojnosti ni podalo.

ZUreP-3 v 131.a členu, v 9. odstavku, določa, da ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, v 15 dneh po prejemu obvestila o nameri priprave OPPN odloči o tem, ali je treba za OPPN za obnovo izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Pri tem se predhodno posvetuje z ministrstvi in organizacijami, pristojnimi za področja, na katera bi OPPN za obnovo lahko pomembno vplival.

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se z OPPN na zemljišča s parcelnimi št. \*37-del, \*118, \*119, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4-del, 200/5-del 434-del, 435, 436-del, 437-del, 438-del, 439-del, 440, 441/1-del, 441/2-del, 454-del, 455-del, 456-del, 460/1-del, 460/3-del, 460/4-del, 1371/2-del, 1375/1-del, 183/11-del, 183/12-del, 184/1-del in 184/2-del, vse k.o. Letuš, v skupni izmeri približno 1,2 ha, umeščajo nov gasilski in kulturni dom z zunanjimi ureditvami (trg in zelene površine z igrali), novo krožišče na regionalni cesti in pločnik ter druga pripadajoča gospodarska javna infrastruktura. Območje nadomestitvene gradnje leži na južnem delu naselja Letuš in ga obdajajo travniške in njivske površine, na zahodu pa regionalna cesta I. reda Soteska - Šentrupert in bencinski servis. Načrtovana prostorska ureditev leži na območju kmetijskih zemljišč, zato se na obravnavanem območju spremeni tudi namenska raba prostora v stavbna zemljišča. Z OPPN se nadomesti obstoječo lokacijo gasilskega doma, ki obsega parcele št. 634/2, 634/3-del in 634/4-del, vse k.o. Letuš, v skupni izmeri približno 0,2 ha. Obstoječe objekte se odstrani in izvede regulacija prostora z zagotovitvijo ukrepov za varstvo okolja, naravnih dobrin in varstvo pred poplavami.

Ministrstvo ugotavlja, da se z OPPN v prostor ne bodo umeščali posegi in dejavnosti, zaradi katerih bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje po 89. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US; v nadaljnjem besedilu ZVO-2).

Ministrstvo se je v tem upravnem postopku posvetovalo tudi z ministrstvi in organizacijami, pristojnimi za področja, na katera bi OPPN lahko pomembno vplival. V skladu s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih) je za mnenja zaprosilo Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Direkcijo RS za vode ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. V postopku je prejelo mnenja vseh zaprosenih resorjev, razen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) je v mnenju, št. 3563-0238/2026-2 z dne 4. 6. 2026, ugotovil, da OPPN meji na dve območji z naravovarstvenim statusom, in sicer: na naravno vrednoto Savinja s pritoki (id. št. 269), določeno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 53/23) in ekološko pomembno območje Savinja Grušovlje – Petrovče (id. št. 95900), določeno z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 47/18). ZRSVN je v mnenju ugotovil tudi, da območje OPPN leži in njegov daljinski vpliv sega v območje Natura 2000 Savinja Grušovlje – Petrovče (SI3000309, POO), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), objavljeno v Uradnem listu RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18).

ZRSVN ocenjuje, da OPPN ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. Ne glede na to, da se OPPN nahaja na območju neposrednega in daljinskega

vpliva območja Natura 2000, ZRSVN ocenjuje, da OPPN ne bo imel pomembnega vpliva na varstvene cilje varovanega območja, njegovo celovitost in povezanost ter ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, če bodo upoštevani pogoji in varstvene usmeritve iz naravovarstvenih smernic za predmetni OPPN. Skladno z navedenim ZRSVN meni, da OPPN verjetno ne bo pomembno vplival na varovano območje, zato zanj ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave po določbah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 97/25; v nadaljnjem besedilu: ZON), prav tako zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom, št. 354-54/2026-2711-4 z dne 1. 6. 2026, posredovalo mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH), št. 2940-09/1649-26/NP-6250740 z dne 1. 6. 2026, s katerim soglaša. NLZOH je v mnenju navedel, da se OPPN ne nahaja na vodovarstvenem območju, zato ni pričakovati pomembnejših vplivov na oskrbo s pitno vodo, zaradi izvedbe OPPN tudi ni pričakovati nastanka novih konfliktnih območij. OPPN bo v času gradnje lahko imel kumulativne, daljinske in sinergijske vplive zaradi obremenitve s hrupom, emisijami v zrak in prometom, ob upoštevanju veljavnih predpisov pa NLZOH meni, da ti ne bodo bistveni. Prav tako bodo zaradi gradnje nastali odpadki in zmanjšale kmetijske površine, vendar NLZOH meni, da vplivi OPPN z vidika varstva zdravja ljudi ne bodo bistveni. Skladno z navedenim NLZOH meni, da za predmetni OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 35012-59/2026-3340-4 z dne 5. 6. 2026, navedlo, da se območje nadomestitvene gradnje nahaja izven območij, ki so zavarovani kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina, na območju pred obstoječim kulturnim in gasilskim domom pa je spomenik Letuš – Spomenik žrtvam NOB (EID 1-10451), varovan z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 89/98-4682, 43/2000-2059, 124/2003 (popravek) in 68/2017-3238). Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je v 41. členu predloženega odloka o OPPN že upoštevano ustrezno določilo glede varstva navedenega spomenika, prav tako odlok v 24. členu upošteva splošni arheološki varstveni režim. Glede na navedeno Ministrstvo za kulturo meni, da zaradi izvedbe OPPN ni pričakovati pomembnejših vplivov na kulturno dediščino, zato postopka celovite presoje z vidika varstva kulturne dediščine ni treba izvesti.

Direkcija RS za vode je v mnenju, št. 35021-25/2026-3 z dne 5. 6. 2026, navedla, da ob upoštevanju splošnih smernic s področja upravljanja z vodami, morebitnih podrobnejših usmeritev in mnenja Direkcije RS za vode, št. 35500-725/2023-7 z dne 2. 8. 2024, izvedba OPPN ne bo imela pomembnejših vplivov na okolje z vidika upravljanja z vodami. Direkcija RS za vode je navedla tudi, da morajo rešitve in ukrepi za načrtovanje objektov in odvajanje padavinskih odpadnih voda temeljiti na geološko geomehanskem poročilu, pri čemer se lahko padavinske vode odvajajo v vodotok le, če zaradi neustrezne geološke sestave tal ponikanje ni mogoče.

Ministrstvo je po pregledu gradiva, javno dostopnih podatkov, prejetih mnenj in na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo:

- Z OPPN se načrtuje gradnja kulturnega in gasilskega doma z ureditvijo odprtih površin, ki bo nadomestila obstoječ kulturni in gasilski dom na poplavno ogroženi lokaciji, ter gradnjo krožišča na regionalni cesti, pločnika in druge pripadajoče gospodarske javne infrastrukture.
- Območje prostorske ureditve sega na kmetijska zemljišča, zaradi česar se z OPPN spremeni tudi namenska raba prostora na območju 1,2 ha.
- Na podlagi javno dostopnih podatkov (vir: ARSO, Atlas okolja) OPPN, v delu kjer se nahaja obstoječa lokacija kulturnega in gasilskega doma, meji na naravno vrednoto Savinja s pritoki

(id. št. 269) in ekološko pomembno območje Savinja Grušovlje – Petrovče (id. št. 95900), lokacija nadomestitvenih gradenj pa na območje z naravovarstvenim statusom ne posega. V postopku je bilo pridobljeno mnenje ZRSVN, iz katerega je razvidno, da OPPN ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, s čimer se strinja tudi ministrstvo.

- OPPN ne posega na območja gozdov.
- Na podlagi javno dostopnih podatkov (vir: DRSV, Atlas voda) lokacija nadomestitvenih gradenj ni poplavno ogrožena, prav tako se ne nahaja na vodovarstvenem območju ter na vodnem ali priobalnem zemljišču. V neposredni bližini je z državnim prostorskim načrtom predvidena umestitev vodnogospodarskih ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti na območju spodnje Savinjske doline. V postopku je bilo pridobljeno tudi mnenje Direkcije RS za vode, ki meni, da OPPN ob upoštevanju področnih smernic in ukrepov ne bo pomembno vplival na okolje z vidika upravljanja z vodami. Z njenimi ugotovitvami se strinja tudi ministrstvo.
- Na podlagi javno dostopnih podatkov (vir: Ministrstvo za kulturo, GiskD pregledovalnik) območje nadomestitvenih gradenj ne sega na območje kulturne dediščine, se pa na območju obstoječega kulturnega in gasilskega doma nahaja kulturni spomenik Letuš – Spomenik žrtvam NOB (EID 1-10451). Ta se ohrani in ustrezno varuje, kar je razvidno iz predloženega gradiva. V postopku je bilo pridobljeno tudi mnenje Ministrstva za kulturo, ki meni, da OPPN ne bo pomembno vplival na kulturno dediščino, s čimer se strinja tudi ministrstvo.
- Na podlagi predloženega gradiva se na območju OPPN ne načrtujejo posegi in dejavnosti, ki bi lahko povzročili pomembne vplive na zdravje ljudi, kar je v mnenju ugotovilo tudi Ministrstvo za zdravje.

Skladno z navedenim ministrstvo ocenjuje, da OPPN ne bo pomembneje vplival na okolje, zato meni, da zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi Uredbe o merilih.

Ministrstvo je v skladu z zgoraj navedenim ugotovilo, da za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določilih 131. a člena ZUreP-3, prav tako ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave po 101. členu ZON.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena, v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25), je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot je navedeno v 2. točki izreka tega sklepa.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve tega sklepa.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič  
Podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović  
Sekretarka

Vročiti (elektronsko osebno):

- Urbanisti d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, [gorazd@urbanisti.com](mailto:gorazd@urbanisti.com)

V vednost (elektronsko)

- Občina Braslovče, [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si)
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, [info.ce@zrsvn.si](mailto:info.ce@zrsvn.si)
- Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, [gp.drsv-ce@gov.si](mailto:gp.drsv-ce@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si)